

- u Axillaris iuxta interioris humeri tuberculum bipartitionis posterior uena, quæ plures easdemque uarias à se soboles diffundit.
- x, x Posterioris uenæ u notatæ ramus, qui sub ulna deorsum ad brachiale porrigitur, & passim in conterminam ipsi cutem digestus sobolem offert humerariæ ramo brachiale iuxta minimum digi- tum conscendenti.
- y Vena in posterioris articuli cubiti sedis cutem excurrentes.
- z, z Notatur multiplex uenarum series, in interioris cubiti sedis cutem diffusa, & dein in interioris summæ manus sedis cutem excurrentes. Verum superius z uenam notat ab axillaris uenæ ramo t insignito principium ducentem. Inferius autem z indicat propagines, quas axillaris uenæ ra- mus x & x insignitus internæ cubiti regioni offert.
- q Venularum Veneris monticulum implicantium cum ramo d notando coitus. est nanque ramus is propago illarum uenarum, quæ externam manus summæ sedem inter pollicem & indicem per- reptant.
- a Vena communis ab axillaris ramo t & humerariæ ramo h conflata, quæ per internam cubiti sedem deorsum oblique radium conscendens exporrigitur, ac tandem radium supergressa in ex- teriorem cubiti sedem propter inferiorem ipsius regionem excurrit, ramulos quosdam in pro- gressu ad proximam ipsi cutem dispergens.
- β Communis uenæ iuxta radij humiliorum partem, quæ brachiale respicit, diuisio, γ aut Y aut γ. Non ab similibus: cuius quidem alterum crus γ insignitum, externam summæ manus sedem pollicis ac indici subiectam, ipsumque pollicem & indicem accedit, & ramulum d indicatum in internam manus sedem digerit. Alterum autem crus e insignitum, uersus medium & anularem potissi- mum absinitur. Ramus externam summæ manus sedem ad euntibus uariis à nostris medicis im- ponuntur nomina, quæ quum inter se admodum pugnent, & passim sint obuia, aliquid de ipsis iam dicendum arbitror: hic characterum indicem lubentius barbaris nominibus occupaturus, quam orationis qua has uenas describam seriem. Græci igitur & Latiniore medici in uniuersa ma- nu paucas uenas proprijs nominibus appellarunt. Venam nanque per brachij interiora alamque excurrentem in utroque brachio, quia axillam seu alam perreptat, axillarem uocauerunt: quem admodum & cubiti interiorum, quod scilicet per cubiti interiora potissimum exporrigitur. Verum priuatim dextræ manus axillarem iecorariam uocauerunt, quod in iecoris affecti- bus illam diuidere soleant. Sinistræ autem manus axillaris lienaria ipsi dicitur, quod in lienis morbis hanc plerumque aperiant. Sic rursus quæ seu humeralis a insignita, simpliciter suum nomen obtinuit, quod per humerum in manum feratur: etiam cubiti exterior nuncupata, quoniam cubiti exterioris latus perreptat. Hippocrates in libris de Articulis hanc uidetur crassam ue- nam nuncupasse. Quia uero capitis morbis hæc mederi creditur, etiam capitis uena est dicta. Ramos uero h & t notatos & uenam communem, quam a notauimus constituentes, medias uenas nuncupant, quod scilicet ad flexum cubiti medium ducebantur, aut quod inter cubiti exte- riorem uenam & interiorem essent mediæ. Ab obliquo autem ipsorum ductu obliquas quoque illas uocauerunt. Communem (quæ a insignitur) nuncupauerunt, quæ ab illis ramis h & t notatis confurgit, atque interiori & exteriori cubiti uenis communis est. Præter hæc nomina uix alia apud illos reperias. Ac si Arabum libros uerses, nominum acerui passim occurrent eidem uenæ uix unquam accommodatorum. Quo autem aliquid certius de his quoque depromam, studio- rum nomine qui me his nominibus in Anatome remorari solent, non grauabor. Auicennæ interpretis nomina hic recensere, quæ Fen prima libri primi doctrina quinta Capite quarto le- guntur. In quo Capite Auicenna ex proposito manus uenas describit, earum seriem à Galeni libro tertio de Administrandis sectionibus, aut potius ab Oribasio petens. Auicenna igitur, aut ipsius interpretes, Spatular em uocat humerariæ partem à iugulari externa ad eam usque se- dem ductam, quæ humeraria brachij cutem primum subit, quæ pars duobus a in nostra delinea- tione complectitur. Quæ autem humeralis brachio exporrigitur, illam Cephalicam quasi capi- tis uenam nuncupat. Hæc inter inferius a & f continetur. Tertium humerariæ ramum, quem i insigniuimus, Funem brachij appellat. Axillaris ipsi Afellaris dicitur. Communis uero a notata, Nigra: ubi autem hæc oblique ad radium contendit, Basilica ipsi uocatur. Al- terius

- terius communis uenæ cruris, illius nimirum diuisionis quam γ aut Y assimilauimus, sub anu- & indice porrectus, Sylen Auicennæ appellatur. Verum aliàs subinde apud Arabes & baros illam Sylen uocari obseruabis, quæ iuxta brachiale ab humerariæ ramo i notato, & xillaris uenæ propagine x insignita constituitur, & i notatur. cui eadem quæ axillari medico- uulgius nomina imponit, hanc quoque Saluatellam & Salubrem uocans. Quamquam rursus con- nis uenæ ramum γ notatum uersus pollicis & indicis regionem exporrigitur, alij saluatellam cent, huic eadem quæ humerariæ nomina largientes. Ad hæc, axillaris medicis potissimum slica, inter dum & Nigra, aliquando & Funis brachij nuncupatur. Humeraria etiam oculi & auris, quod scilicet earum partium inflammationibus medeatur. Nisi forte horum nominum postiores adeo stulti fuerint, ut cum Aristotele & illis qui hodie uenas à me recte antea pic- turpiter in lucem suo nomine emisserunt, arbitrati sint humariæ ortum sub aure primum esse. terius communis uena Media, Mediana & Corporalis uulgo dicitur.
- z VENA caue portio, quæ inferioribus corporis partibus nutrimentum administratur.
- u Vena in pinguem membranamque sinistri renis tunicam, conterminasque sedes excurrentes.
- q Grandis uena ad dextrum renem exporricta.
- q Grandis uena sinistram renem petens, hæc, uti & dextra, quod serosum sanguinem ad renes fert, serosusque humor quodammodo ab ipsa emulgetur, Emulgens uulgo nuncupatur.
- u Propago a uena in dextrum renem deducta, in pinguem renis dextri tunicam excurrentes.
- u Seminalis uena sinistra. u. u Seminalis uena dextra. Hæc uenæ in progressu peritonæo ad dorsum firmantur, hærentesque, surculos communicant, & ramulos membranæ testem uasque naria ambientibus diffundunt.
- u Seminalium uenarum sedes, quæ hæc primum implicari, ac uaricum modo conuolui incipiunt.
- z Venæ geniculatim a caua in dorsalem medullam, quæ lumborum uertebis continetur, ac demum ad ipsas lumborum uertebas, ipsique accumbentes musculos & peritonæum digerit.
- o Venæ caue supra ossis sacri initium in duos trunco distributio. A aut inuerso γ aut V nō ab simi-
- u Ramus utcumque amplius, transuersim in peritonæum & lumborum carnes, abdominisque mus- culos distribuit.
- q Ramuli aliquot in superiora ossis sacri foramina missi.
- q Sinistri trunci magnæ illius super os sacrum bipartitionis in duos ramos distributio, quorum interior γ notatur, exterior e.
- u Interioris rami, quem γ notauimus, exterior propago, in musculos exteriorē illum ossis sedem cupantes, & in clunium cutem conterminasque partes frequenti ramorum serie transuersim digere.
- u Interioris rami γ insigniti interior propago, atque eius propaginis rami humilioribus sacri ossis foraminibus distributi. γ uero & γ reliquas interioris huius propaginis soboles, uti hæc par- tabella eas delineare datum est, exprimunt. Porriguntur autem illæ ad ani musculos, uesicæ f- dum, & ceruicem: mulieribus etiam ad humiliorum fundi uteri sedem, ipsumque adeo uteri collum.
- u Vena ab exteriori ramo, quem e indicatum conspicis, de prompta, atque cum reliquo interioris mi q notati coiens, quæ id pubis ossis foramen perreptat.
- q Hæc sede uenæ pubis ossis foramen permeans, præter alios ipsius surculos uenulam in eoxendit acetabulum porrigit, hicque in istius regionis musculos disseminatur.
- u Vnus ex ramis uenæ pubis ossis foramen transeuntis notatur, qui cutem ad internam femoris sedem inibi subit.
- q Congressus dictæ nuper uenæ, cum ramo magnæ in crus distributæ uenæ perficitur, quem notabimus.
- u Vena ab elatiori sede exterioris magnæ illius trunci rami, quæ peritonæum perforat, princ- pium ducens, quæ peritonæo et abdominis musculis cutique ramos offert, inter cæteros autem p- cipuus sub recto abdominis musculo sursum conscendit, & supra umbilici regionem in aliquot sectus surculos, eas respicit soboles, quæ hæc a uena sub pectoris ossis deducta pertingunt, ea ui- licet sede cui M ascriptum cernis.
- u Propago uenæ in crus tendentis, quæ transuersim ad genitalia conterminasque sedes in surculi exhauiatur.